



# O B E C K U N E R A D

## Stavebný úrad

Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

Č.s.: 2021/00192/766

V Kunerade, 03.06.2021

### ROZHODNUTIE

Obec Kunerad, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 315/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti zo dňa 16.04.2021 pre stavebníka

#### **Obec Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13 Kunerad**

v zastúpení: Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, starostka obce (ďalej len „stavebník“),

vydáva toto

#### **stavebné povolenie**

na cestnú stavbu:

#### **„Rekonštrukcia miestnej komunikácie spojená so zatrubnením priekopy v k.ú. Kunerad“**

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch **parc. č. 1179, 1190/1, 1191 C KN**, v kat. úz. Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

#### **Popis stavby**

Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu rekonštrukcie dvoch častí miestnych komunikácií v obci Kunerad. Dokumentácia rieši rekonštrukciu časti miestnej komunikácie na ul. Kostolná a časti miestnej komunikácie na ul. Na záplotí. Účelom dokumentácie je vybudovanie komunikácií zabezpečujúcich prístup a obsluhu spádového územia. Súčasťou dokumentácie je taktiež návrh dažďovej kanalizácie.

Riešené miestne komunikácie sú vedené ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu premenlivej šírky od 4,0 m do 4,8 m. Dĺžka riešenej časti komunikácie na ul. Kostolná je 70,79 m. Stavebné úpravy na miestnej komunikácii na ul. Na záplotí budú riešené na celkovej dĺžke 26,22m. Kryt komunikácií bude vybudovaný z asfaltového betónu. Predkladaná dokumentácia rieši taktiež povrchové odvedenie zrážkovej vody pomocou uličných vpustov a líniových žľabov.

Riešené miestne komunikácie sú prepojené a miestna komunikácia na ul. Kostolná je priamo napojená na cestu III. triedy č. III/2106. Kryt existujúcich komunikácií, ktoré sú predmetom riešenia projektovej dokumentácie je v súčasnosti tvorený cestnými panelmi a taktiež zdeformovaným a poškodeným krytom z asfaltového betónu. Miesto stavby sa nachádza v intraviláne obce Kunerad v blízkosti obecného cintorína. Južným smerom od miesta stavby sa nachádza centrum obce. Severo-západným smerom od miesta stavby sa nachádza mesto Rajecké Teplice. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Kunerad.

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pre stavbu nebolo spracované posúdenie vplyvov na ŽP nakoľko si to jej charakter nevyžaduje.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 3 a 4 stavebného a § 10 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle situácie č. 1 v mierke 1:250 a realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka. PD vypracoval Ing. Lukáš Rolko 5438\*A2.
2. Stavbu bude stavebník uskutočňovať dodávateľsky, stavebným dozorom bude vykonávať Jozef Paučin, 10752\*10\*.
3. Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. a vyhl. Č. 453/2000 Z.z. a vyhl. Č. 532/2002 Z.z.
5. Stavebník nahradí škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
6. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto pozemky bez súhlasu vlastníkov.
7. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu prilahlých komunikácií stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité očistenie.
8. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, zabezpečiť ich proti poškodeniu a dbať na príslušné pokyny, na ich ochranu.
9. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zabezpečiť:
  - triedenie odpadov podľa druhov,
  - odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim účinkom,
  - oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov a nakladať s nimi v súlade s osobitnými predpismi,
  - zneškodnenie odpadov a viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadu, o ich uskladnení a využití alebo zneškodnení,
  - ukladanie alebo zneškodnenie odpadov len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to určených.
10. Stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť a hygienické požiadavky v zmysle § 43f stavebného zákona.
11. Po ukončení výstavby stavebník požiadava o kolaudáciu stavby, pričom návrh má obsahovať geometrický plán stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností, doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby a ostatné náležitosti podľa §17 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
12. Pri kolaudačnom konaní je potrebné preukázať spôsob naloženia s odpadom vzniknutým v etape výstavby, predložením dokladov za zneškodňovanie resp. využitie vzniknutých odpadov OÚ Kunerad.
13. **Stavebník dodrží podmienky dané vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a správcov sietí predložených v stavebnom konaní:**

#### **SEVAK, a.s.**

- vyjadrenie k stavebnému povoleniu zo dňa 05.05.2021, pod č. O21015742.

K stavebnému povoleniu:

1. V záujmovom území predmetnej „Rekonštrukcie miestnej komunikácie spojenej so zatrubnením priekopy“ v ul. Kostolná a v ul. Na záplotí, v k.ú. Kunerad, sa

- nachádzajú potrubie verejného vodovodu (VV) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom Vám zasielame v prílohe (VV- zelenou, VK – červenou).
2. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené ochranné pásmo VV, VK v šírke min 1,5 m na každú stranu od pôdorysného bočného okraja potrubia. Žiadna dočasná, ani trvalá stavba nesmie byť postavená na VV a VK ani v ich ochrannom pásme.
  3. V ochrannom pásme VV, VK je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom a pod.) alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV a VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV, VK. V ochrannom pásme VV, VK požadujeme výkopy vykonávať ručne.
  4. Pred zahájením zemných prác stavební požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo dodržané ochranné pásmo VV, VK (vrátane príslušných prevádzkových objektov). Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.
  5. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubí.
  6. Prípadnú kolíziu s našimi inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti požadujeme riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.
  7. V kolíznych úsekoch požadujeme upraviť do úrovne nivelity terénu poklopy našich inžinierskych sietí (poklopy nesmú byť zaasfaltované), smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.
  8. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

#### **Stredoslovenská distribučná, a.s.**

- vyjadrenie k žiadosti o stavebné povolenie bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pod č. 202104-SP-0239-1, zo dňa 20.05.2021:
1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikkladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
  2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  3. Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
  4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

5. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
6. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

### **SPP-distribúcia, a.s.**

- vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 27.05.2021, pod č. TD/NS/0449/2021/Ki

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie – STL plynovod D90 PE na začiatku úseku (ochranné pásmo plynárenského zariadenia – áno, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia – áno).

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej len „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný

- v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
  - vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodov je zakázané,
  - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako ja podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne.

#### **Slovak Telekom, a.s.**

- vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 21.05.2021 pod č. 6612115188.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

#### **Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Žiline**

- vyjadrenie k stavebnému povoleniu zo dňa 22.04.2021:

ODI OR PZ v Žiline súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienky prizvania ku kontrole správnosti osadenia trvalého a dočasného dopravného značenia.

#### **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

- vyjadrenie pre stavebné povolenie zo dňa 31.04.2021 pod č. 98/2021/SC ŽSK – 158: SC ŽSK je majetkový správca cesty III/2106 v zmysle § 3d ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších doplnení (ďalej len cestný zákon). Pozemok pod cestou parc. KN-C č. 1176 v k.ú. Kunerad je zapísaný na LV č. 386 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, PSČ 011 09, SR.

1. Za SC ŽSK, závod Horné Považie je zodpovedný vedúci strediska Rajec, tel. č. 041/5422079.
2. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné Považie, vedúci strediska Rajec.
3. Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby.
4. Navrhovanú komunikáciu plynule napojiť do nivelity cesty III/2106 s dodržaním jej sklonových pomerov.
5. Napojenie na existujúce živičné vrstvy cesty III/2106 realizovať tzv. preplátovaním obrusnej a ložnej vrstvy vozovky na šírku min. 50 cm a hrúbku 50 mm. Zachovať výšku nivelity vozovky. Miesto spoja pôvodnej vozovky s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou).
6. K písomnému prebratiu zakrytých častí je povinný prizvať pracovníka vid'. bod č. 1.
7. Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky zhutnenia podložia. Požadujeme dodržať hodnotu modulu deformácie  $E_{def2} \geq 60$  MPa.
8. Zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z navrhovanej miestnej komunikácie a spevnených plôch mimo telesa cesty III/2106.  
(Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími

hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi).

9. V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty III/2106, investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty III. triedy sfunkčnené podľa požiadaviek správcu cesty III. triedy.
10. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty.
11. Investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI v Žiline. Dopravné značenie navrhnuté na odstránenie, bude odovzdané zástupcovi SC ŽSK, závodu Horné Považie vedúci strediska Rajec.
12. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri údržbe cesty, tzn. odstránenie nahromadeného snehu na vjazde spôsobené výkonom zimnej údržby cesty III. triedy, si vlastník vjazdu nebude vecne ani finančne nárokovať od správcu cesty III. triedy.
13. V prípade zmeny projektu, ak vznikne potreba preloženia existujúcich inžinierskych sietí alebo pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2106, požiadajte správcu cesty III/2106 o vyjadrenie.
14. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
15. Záručná doba neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie, po dobu písomného prevzatia opravy. Koniec záručnej doby bude posunutý o čas potrebný na vykonanie reklamácie.
16. K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy cesty III/2106 stavebník odovzdá správcovi cesty nasledovnú dokumentáciu:
  - Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby,
  - Porealizačné zameranie uloženia vedenia v telese cesty (situačné výkresy a priečne rezy),
  - Skúšku typu z obal'ovacieho centra,
  - Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah spojiva, zrnitosť, medzerovitosť),
  - Preberacie skúšky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitosť, medzerovitosť, objemová hmotnosť asfaltovej zmesi),
  - Preberacie skúšky hotovej zmesi (hrúbka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %),
  - Vyhlásenie o parametroch,
  - Skúšky zhutnenia podložia a pláne pod konštrukčnými vrstvami vozovky.
17. Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov nemôže byť stavba v užívaní.
18. Investor zodpovedá do ukončenia konečnej povrchovej úpravy za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na telese cesty alebo na majetku tretích osôb.
19. Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK, závodu Horné Považie, vedúci strediska Žilina). Po dobu trvania záručnej doby je investor stavby povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty II. triedy. V prípade, ak vzniknuté

poruchy investor stavby neodstráni v dohodnutom termíne, poruchy odstráni správca cesty II. triedy a náklady spojené s odstránením porúch si následne bude uplatňovať v zmysle zákona (§ 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)) od investora predmetnej stavby. O vzniknutých poruchách bude investor upovedomený správcom cesty.

20. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2106 požiadajte správcu o vyjadrenie.
21. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
22. V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

S vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie spojená so zatrubnením priekopy v k.ú. Kunerad“ súhlasíme pri dodržaní hore uvedených podmienok.

### Odôvodnenie

Dňa 16.04.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie spojená so zatrubnením priekopy v k.ú. Kunerad“ (ďalej len „stavba“) navrhovaná na pozemkoch parc. č. 1179, 1190/1, 1191 C KN, v katastrálnom území Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina.

Špeciálny stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona stavbu povolil.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Svoje stanoviská k stav. Povoleniu oznámili tieto orgány a organizácie : ODI OR PZ v Žiline, SEVAK a.s., SSD a.s., SPP-D, a.s., Slovak Telekom, a.s., Správa ciest ŽSK, a.s., ich stanoviská sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Kunerad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad.

Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

**Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH**  
starostka obce



**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce Kunerad) a na internetovej stránke [www.obeckunerad.sk](http://www.obeckunerad.sk) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

*Úradné tabuľa:*

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

*Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.*

*príloha:* kópia situácie osadenia stavby

**Doručí sa:**

1. Obec Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13 Kunerad – verejnou vyhláškou

**Na vedomie:**

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  2. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
  3. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
  4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  5. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
  6. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
  7. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- spis